



# RM-520ES

**Potente decespugliatore a zaino  
dal design innovativo.**



Estensione della garanzia a 5 anni per il privato/2 anni per il professionista. Per la vostra sicurezza utilizzare sempre abbigliamento protettivo durante il lavoro.


**ECHO®**

**DEPEND ON IT**

# CARATTERISTICHE

## DEPEND ON IT

### RM-520ES



BORSA ATTREZZI  
REMOVIBILE

FILTRO ARIA  
A DOPPIO STADIO

SISTEMA DI  
ROTAZIONE DELL'ASTA

IMBRAGATURA  
IMBOTTITA

SISTEMA DI  
SGANCIO  
ASTA RIGIDA

NUOVA DISPOSIZIONE  
DEL MOTORE

Il centro di gravità è vicino alla  
schiena dell'operatore

Il motore è fissato al telaio con  
un'angolazione di 35°

PROTEZIONE LEVA  
ACCELERATORE

Cilindrata (cm³)	Peso a secco (kg)	Potenza (kW/ps)	Capacità serbatoio Mix	Tipo Asta	Diametro asta trasmissione (mm)	Diametro asta (mm)	R. Riduzione scatola ingranaggi
50.2	12.0	2.16 / 2.94	1.00 L	Rigida	8.0	28.0	1.33

\* Unità senza apparato di taglio.

// La nuova disposizione del motore mantiene il centro di gravità vicino al corpo dell'operatore per ridurre la fatica.

// Il sistema di rotazione dell'asta rende il lavoro più confortevole.

// Il motore professionale a due tempi da 50.2 cm³ fornisce elevate prestazioni di taglio.

// Sistema di avviamento facilitato ES-start.

// Sistema di sgancio dell'asta rigida

// Protezione della leva acceleratore per una maggiore durata nel tempo.

// Imbragatura imbottita per un maggior comfort per l'operatore.

// Filtro aria a doppio stadio per un filtraggio migliore.

// Borsa portaoggetti removibile standard.




# ECHO®

## DEPEND ON IT

# CARATTERISTICHE

## INNOVATIVA DISPOSIZIONE DEL MOTORE

RM-520ES



Il centro di gravità è vicino al corpo dell'operatore.



Il motore è fissato al telaio con una inclinazione di 35° e grazie alla coppia conica, l'unica parte mobile risulta essere l'attacco tubo flessibile, che può ruotare da ambo i lati, rendendo il lavoro comodo anche per gli utilizzatori mancini. Questo design riduce la fatica per l'operatore e rende il lavoro più confortevole.

RM-510ES





Il centro di gravità è distante dal corpo dell'operatore.




Il centro di gravità è distante dal corpo dell'operatore, e il motore ruota su se stesso. L'operatore potrebbe quindi avvertire stress e maggiore fatica, nonostante l'RM-510ES sia più leggero del nuovo RM-520ES.

# CARATTERISTICHE

## PERFORMANCE



## ALTRE CARATTERISTICHE PER L'OPERATORE



## BORSA ATTREZZI REMOVIBILE



Banda catarifrangente per una maggiore sicurezza



Passanti per agganciare la borsa attrezzi alla cintura

Grande capienza



Testina a filo, filo, occhiali protettivi, guanti da lavoro, ecc.