

ECHO®



DEPLIANT PRODOTTI 2025

DEPEND ON IT



Questo catalogo riporta prezzi di vendita raccomandati, non impegnativi, comprensivi di IVA ed espressi in Euro.

Perchè scegliere ECHO

L'essenza di ECHO

ECHO è un marchio Giapponese di macchine per l'agricoltura, il giardinaggio e in generale per la manutenzione del verde.

Da oltre 75 anni ECHO sviluppa prodotti affidabili e durevoli.

La filosofia alla base del marchio è molto semplice: produrre macchine di qualità professionale che garantiscano piena soddisfazione a chi le usa.

Abilità artigiana

Il processo ha inizio a partire dagli ingegneri che studiano le diverse necessità di applicazione e le trasformano in prestazioni, durabilità e ergonomia.

Produzione integrata e globale

Il motore rappresenta il cuore dei prodotti ECHO e Yamabiko ne controlla l'intero processo di produzione: dalla progettazione alla realizzazione, dalle materie prime al prodotto finito.

Grazie ad un sistema di integrazione verticale tutte le fasi vengono gestite internamente, dalla fusione, alle lavorazioni meccaniche, ai trattamenti termici fino alla lucidatura.

Vibrazioni contenute

Tutti i prodotti ECHO sono dotati di sistemi antivibranti all'avanguardia, progettati affinché il limite di vibrazioni trasferite all'operatore (2,5 m/s²) venga raggiunto solo dopo diverse ore di lavoro, evitando quindi di dover effettuare pause frequenti.

Rumorosità minima

I prodotti ECHO rimangono largamente al di sotto di quelli che sono i limiti stabiliti dalle normative vigenti con notevoli benefici sull'operatore in termini di sicurezza e operatività.

Emissioni ridotte

I motori della gamma ECHO sono meno inquinanti, espongono l'operatore a rischi minori, e consentono di ottenere un elevato risparmio di carburante.

Tecnologia di prima classe

Per essere un leader mondiale, bisogna disporre di tecnologie innovative. Yamabiko impiega i materiali più recenti per offrire robustezza e peso contenuto.

Testate per 300 ore

Tutte le macchine ECHO, prima di essere immesse sul mercato, vengono testate in modo continuativo per 2 settimane, 24 ore su 24, per un totale di 300 ore in differenti condizioni di temperatura in modo da ricreare le variabili climatiche delle diverse zone di destinazione e di uso.

Ogni motore ECHO è quindi garantito per 300 ore di lavoro senza necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Gamma X Series ECHO

I modelli X Series hanno caratteristiche che li rendono i migliori della categoria, sono disegnati per supportare i professionisti del verde e per far sì che facciano il miglior lavoro possibile. Caratteristiche come leggerezza, potenza, riduzione delle vibrazioni e una più lunga operatività fanno sì che il lavoro venga svolto facilmente e in modo rapido.

I motori ECHO X Series rendono questa gamma eccezionale. Offrono una combinazione rivoluzionaria di peso contenuto ed elevate prestazioni per ridurre la fatica dell'operatore e i tempi necessari a completare un lavoro.

I modelli ECHO X Series sono dotati di caratteristiche tanto eccezionali che solo i lavori più gravosi e impegnativi possono sfidare i limiti delle loro capacità. Le macchine sono testate in condizioni molto estreme per garantire sempre e comunque un avvio semplice e accelerazione pronta anche con il caldo o con il freddo. Ampi serbatoi permettono di estendere l'operatività. Filtro aria migliorato utilizzando un sistema molto solido che minimizza il rischio di problemi al motore e prolunga i tempi tra una manutenzione e l'altra.

Cercate i modelli con il logo "X Series" per scoprire quali macchine ECHO hanno le caratteristiche sopra descritte.



Tecnologia High Torque

I decespugliatori denominati High Torque sono quelli in cui è installata una coppia conica di nuovissima generazione in grado di apportare un aumento prestazionale pari al 50% rispetto alle versioni normali.

I vantaggi generati da tale coppia conica derivano principalmente da un aumento del rapporto di riduzione tra pignone e corona, il quale conferisce un momento torcente di gran lunga superiore.

Le qualità delle coppie coniche High Torque sono messe in risalto soprattutto nelle fasi di sfalcio d'erba folta e spessa; grazie all'elevata coppia sviluppata mantengono il motore ad un regime di giri molto più elevato, riducendo i consumi di carburante.

Questa tecnologia esclusiva permette ai decespugliatori di raggiungere prestazioni equiparabili a quelle di modelli posizionati in una fascia di cilindrata e potenza immediatamente superiore.





Estensione di garanzia ECHO



Estensione fino a 5 anni per il privato

I prodotti ECHO, prima di essere immessi sul mercato, vengono testati in condizioni estreme per assicurare che siano in grado di lavorare in qualsiasi situazione. Così ogni utilizzatore, anche se non usa i prodotti ECHO a scopo professionale, ha la certezza che il prodotto sia stato progettato e studiato per assolvere agli impieghi più intensivi.

Come ulteriore prova di affidabilità, Yamabiko ha pensato al programma di estensione della garanzia fino a 5 anni per gli utilizzatori privati.



Estensione fino a 2 anni per il professionista

Yamabiko, da oltre 75 anni, costruisce i propri prodotti affinché siano in perfetta armonia con l'ambiente in cui devono essere utilizzati e con il lavoro che devono svolgere. Ogni componente delle sue macchine è il più durevole possibile. Le macchine ECHO sono costruite seguendo i più alti standards qualitativi, per garantire agli utilizzatori professionisti prestazioni elevate senza compromessi.

Come conferma di tale impegno, Yamabiko dà la possibilità agli utilizzatori professionisti di estendere la garanzia fino a 2 anni.



Estensione fino a 2 anni per le batterie

La serie a batteria professionale ECHO viene progettata e prodotta seguendo gli stessi elevati standards dei modelli con motore a scoppio, per questo motivo tutte le macchine appartenenti alla gamma EForce hanno la possibilità di applicare una estensione della garanzia fino a 2 anni per i professionisti e fino a 5 anni per gli utilizzatori privati. Inoltre è possibile estenderla fino a 2 anni sulle batterie.

Esclusioni della garanzia

La garanzia non copre danni o difetti dovuti al cattivo uso, all'abuso o all'utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti accessorie (lame, catene, nastri, coltelli, dischi, ecc) e i pezzi di normale usura (spazzole, filtri, frizioni, ecc).

La garanzia non copre inoltre eventuali spese di trasporto, la messa a punto e gli interventi di manutenzione che dovessero occorrere durante il periodo di garanzia.

La garanzia decade automaticamente se il prodotto risulta manomesso da personale non autorizzato, se sono stati utilizzati ricambi ed accessori non originali, se non sono state rispettate le norme d'uso e di manutenzione riportate nei relativi manuali di corredo consegnati all'atto della vendita.

Registrazione prodotto ECHO

Registra la tua macchina ECHO per richiedere l'estensione di garanzia, è sufficiente inquadrare il codice QR oppure cliccare nella sezione "SUPPORTO" del sito www.echo-italia.it





Batteria 56eForce

Pro Series



Gamma professionale

La gamma a batteria 56eForce è altamente professionale, in grado di adattarsi alla perfezione alle necessità dei professionisti del verde.

Le batterie disponibili sono le nuove e performanti 56eForce da 113 Wh e 226 Wh, in grado di fornire agli utilizzatori maggiori prestazioni e durata. Utili ad affrontare lavori ancora più gravosi riducendo i tempi di stop necessari per le operazioni di ricarica.

Modelli silenziosi e sicuri

L'utilizzo di motori brushless riduce al minimo la rumorosità ed evita la generazione di scintille.

Questo permette di lavorare in modo silenzioso nelle aree sensibili al rumore e garantisce impieghi sicuri in ambienti particolari e a rischio quali giardini, parchi, ospedali e spazi urbani.

Grazie al controllo variabile della velocità si ha una maggiore efficienza nelle prestazioni. Questo unito al sistema di controllo di corrente, protegge dai sovraccarichi elettrici rendendo il motore estremamente sicuro ed efficiente.

Maggiore efficienza

Il motore ECHO di tipo brushless è la scelta più affidabile, adatto ad un'ampia varietà di applicazioni, questo permette una vita del motore più lunga e comporta una minor manutenzione data l'assenza di parti di usura.

Rispetto ai motori brushless tradizionali, i motori ECHO hanno il rotore esterno invece che interno, questo garantisce maggior coppia ed efficienza in impieghi gravosi.

Batterie da 113 Wh e 226 Wh

Le batterie di nuova generazione della serie 56eForce sono compatibili con tutti i modelli professionali a batteria ECHO.

Grazie alla maggiore capacità garantiscono un considerevole aumento del tempo di utilizzo, un peso contenuto e una maggiore ergonomia.

Le batterie della serie 56eForce, sono disponibili in due dimensioni, da 113 Wh e da 226 Wh per un utilizzo dedicato al tipo e all'intensità di lavoro.

I vantaggi della batteria

- ✓ **Bassa rumorosità:** Possibilità di lavorare ovunque.
- ✓ **Ridotte vibrazioni:** Minore affaticamento per l'operatore.
- ✓ **Minimi costi operativi:** Nessun costo per il carburante.
- ✓ **Zero emissioni dirette:** Nessuno impatto sull'ambiente in cui si lavora.
- ✓ **Facilità di utilizzo:** Nessun rifornimento o avvia a freddo, basta ricaricare e partire.
- ✓ **Sicurezza:** Il pacco batteria è protetto da un doppio box ed è presente una scheda elettronica di sicurezza.



Garanzia batteria 56eForce

La serie a batteria professionale ECHO viene progettata e prodotta seguendo gli stessi elevati standards dei modelli con motore a scoppio, per questo motivo tutte le macchine appartenenti alla gamma 56eForce hanno la possibilità di godere dell'estensione della garanzia fino a 2 anni per i professionisti e fino a 5 anni per gli utilizzatori privati. Inoltre è possibile estendere la garanzia fino a 2 anni sulle batterie.





Batteria Garden+ Mid Series

GARDEN+
SERIES

Gamma a batteria Garden+

Da oltre 75 anni di esperienza nel settore delle macchine per la cura del giardino, nasce la nuovissima serie Garden+ firmata ECHO. Una linea pensata e progettata per gli utilizzatori privati e gli hobbisti particolarmente esigenti.

La serie Garden+ è una gamma completa, che comprende sia macchine portatili dal peso estremamente contenuto e il design ergonomico, sia tagliaerba con due dimensioni di taglio, a spinta o semovente.

Batterie da 72 Wh e 144 Wh

Le batterie della serie Garden+ sono compatibili con tutte le macchine della gamma. Disponibili in due versioni, da 72 Wh e da 144 Wh per meglio adattarsi alle diverse esigenze di lavoro.

Le batterie sono realizzate con tecnologia agli Ioni di Litio in grado di assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali.

Garanzia batterie

Su tutti i prodotti a batteria della serie Garden+ è possibile estendere di un ulteriore anno la garanzia registrando il prodotto acquistato sul sito www.echobatterytool.com e godere quindi di 3 anni di copertura.

Per quanto riguarda le batterie da 72 Wh e da 144 Wh, ECHO fornisce una garanzia di due anni.

Tutti i prodotti ECHO vengono realizzati seguendo i più elevati standards e le più recenti tecnologie per garantire macchine di qualità e prestazioni al top.





Motoseghe da potatura



CS-2511TES

Motosega da potatura X Series



Cilindrata (cc): 25.0

Potenza (Kw/CV): 1.11/1.51

Lunghezza barra (pollici): 10

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 2.3

- La più leggera del mercato.
- Dotata di anello per Tree Climbing.
- Vite di regolazione dell'olio nella parte superiore.
- Tappi maggiorati per facilitare il rabbocco.



525€



CS-2511TESC

Motosega da potatura carving X Series



Cilindrata (cc): 25.0

Potenza (Kw/CV): 1.11/1.51

Lunghezza barra (pollici): 8

Canale barra (pollici): 0.043

Peso a secco* (Kg): 2.3

- La più leggera del mercato.
- Dotata di anello per Tree Climbing.
- Vite di regolazione dell'olio nella parte superiore.
- Dotata di barra carving.



575€



CS-280TES

Motosega da potatura

Cilindrata (cc): 26.9

Potenza (Kw/CV): 1.07/1.46

Lunghezza barra (pollici): 10

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 3

- ES-Start per facilitare l'avviamento.
- Miglior rapporto peso-potenza.
- Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE.
- Vibrazioni ridotte.



399€



CS-280TESC

Motosega da potatura carving

Cilindrata (cc): 26.9

Potenza (Kw/CV): 1.07/1.46

Lunghezza barra (pollici): 10

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 3

- ES-Start per facilitare l'avviamento.
- Miglior rapporto peso-potenza.
- Sistema di pre-pulizia dell'aria G-FORCE.
- Dotata di barra carving.



455€



CS-362TES-30

Motosega da potatura da 30"

Cilindrata (cc): 35.8

Potenza (Kw/CV): 1.50/2.04

Lunghezza barra (pollici): 12

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 3.6

- Poggiapolsi brevettato.
- Angolo di impugnatura maggiorato.
- Freno catena aperto per maggiore visibilità.
- Versione con barra da 30 cm.



475€



CS-362TES-35

Motosega da potatura da 35"

Cilindrata (cc): 35.8

Potenza (Kw/CV): 1.50/2.04

Lunghezza barra (pollici): 14

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 3.6

- Poggiapolsi brevettato.
- Angolo di impugnatura maggiorato.
- Freno catena aperto per maggiore visibilità.
- Versione con barra da 35 cm.



495€

Motoseghe multiuso



CS-2511WES

Motosega multiuso X Series

Cilindrata (cc): 25.0

Potenza (Kw/CV): 1.11/1.51

Lunghezza barra (pollici): 10

Canale barra (pollici): 0.043

Peso a secco* (Kg): 2.6

- ➔ Carter avviamento a maglia stretta.
- ➔ Supporto per il palmo della mano.
- ➔ Dotata di barra carving.



575€



CS-4310SX

Motosega multiuso X Series

Cilindrata (cc): 42.9

Potenza (Kw/CV): 2.3 /3.13

Lunghezza barra (pollici): 16

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 4.3

- ➔ Interruttore monostabile.
- ➔ Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato.
- ➔ Serbatoio del carburante traslucido.
- ➔ Miglior rapporto peso-potenza.



795€



CS-501SX

Motosega multiuso X Series

Cilindrata (cc): 50.2

Potenza (Kw/CV): 2.57 /3.5

Lunghezza barra (pollici): 18

Canale barra (pollici): 0.050

Peso a secco* (Kg): 4.7

- ➔ Carter in magnesio pressofuso.
- ➔ Manico in alluminio con impugnatura in gomma.
- ➔ Straordinario bilanciamento.
- ➔ Serbatoio del carburante traslucido.



885€



*Senza barra e catena.



Motoseghe multiuso



CS-310ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc): 30.5
Potenza (Kw/CV): 1.1 / 1.5
Lunghezza barra (pollici): 14
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 4

- ➔ Ammortizzatore a molla a 3 punti.
- ➔ ES-Start per facile avviamento.
- ➔ Apertura carter cilindro senza utensili.
- ➔ Ottimo sistema antivibrante.



309€



CS-3510ES / CS-3510AC

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc): 34.4
Potenza (Kw/CV): 1.51 / 2.05
Lunghezza barra (pollici): 14
Canale barra (pollici): 0.043
Peso a secco* (Kg): 3.7 / 3.8

- ➔ Sistema Starter Automatico (CS-3510AC).
- ➔ Fornitura ottimale del carburante.
- ➔ Interruttore rapido per il riavvio del motore.
- ➔ Consumi ed emissioni ridotti.



389€ / 439€



CS-362WES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc): 35.8
Potenza (Kw/CV): 1.5 / 2.04
Lunghezza barra (pollici): 14
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 3.8

- ➔ Cromatura del cilindro.
- ➔ Oliatore automatico a frizione.
- ➔ Ideale per lavori di sramatura.
- ➔ Vibrazioni ridotte.



525€



CS-4010ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc): 41.6
Potenza (Kw/CV): 1.91 / 2.6
Lunghezza barra (pollici): 15
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 4.2

- ➔ Apertura tappo facilitata.
- ➔ Nuovo design filtro d'aria.
- ➔ Efficiente sistema antivibrante.
- ➔ Dotata di dadi anticaduta.



559€



CS-4510ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc): 45.0
Potenza (Kw/CV): 2.3 / 3.13
Lunghezza barra (pollici): 15
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 5

- ➔ Apertura carter filtro aria senza attrezzi.
- ➔ Serbatoio traslucido.
- ➔ Ottimo sistema antivibrante.
- ➔ Consumi ed emissioni ridotti.



599€



CS-4920ES

Motosega multifunzione

Cilindrata (cc): 50.1
Potenza (Kw/CV): 2.5 / 3.4
Lunghezza barra (pollici): 18
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 5

- ➔ Impugnatura frontale ergonomica.
- ➔ Interruttore monostabile.
- ➔ Serbatoio traslucido.
- ➔ Vibrazioni ridotte.



680€

Motoseghe forestali



CS-621SX

Motosega forestale X Series



Cilindrata (cc): 59.8
Potenza (Kw/CV): 3.24/4.4
Lunghezza barra (pollici): 20
Canale barra (pollici): 0.058
Peso a secco* (Kg): 6.3

- ➔ Serbatoio traslucido.
- ➔ Decompressore per un facile avviamento.
- ➔ Dotato di doppio rampone.
- ➔ Consumi estremamente ridotti.



1.050€



CS-7310SX-20

Motosega forestale X Series



Cilindrata (cc): 73.5
Potenza (Kw/CV): 4.1/5.6
Lunghezza barra (pollici): 20
Canale barra (pollici): 0.058
Peso a secco* (Kg): 6.7

- ➔ Modello top di gamma.
- ➔ Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato.
- ➔ Apertura con viti Twist Lock.
- ➔ Tendicatena ad accesso laterale.



CS-7310SX-24

Motosega forestale X Series



Cilindrata (cc): 73.5
Potenza (Kw/CV): 4.1/5.6
Lunghezza barra (pollici): 24
Canale barra (pollici): 0.058
Peso a secco* (Kg): 6.7

- ➔ Modello top di gamma.
- ➔ Sistema di filtraggio aria centrifugo brevettato.
- ➔ Apertura con viti Twist Lock.
- ➔ Tendicatena ad accesso laterale.



1.350€



1.380€



*Senza barra e catena.



Batteria 56eForce

Pro Series



DCS-2500

Motosega da potatura a batteria



Tensione max (V): 56
Lunghezza barra (pollici): 10
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 1.6
Autonomia (min): 30-110*1

- ➔ Corpo ultra-leggero.
- ➔ Gancio brevettato per l'imbracatura.
- ➔ Gancio per cordoncino anti-caduta.
- ➔ Manutenzione semplificata.



IPX4

Solo 113 Wh

470€



DCS-2500T

Motosega da potatura a batteria



Tensione max (V): 56
Lunghezza barra (pollici): 8
Canale barra (pollici): 0.043
Peso a secco* (Kg): 1.6
Autonomia (min): 30-110*1

- ➔ Corpo ultra-leggero.
- ➔ Gancio brevettato per l'imbracatura.
- ➔ Gancio per cordoncino anti-caduta.
- ➔ Dotata di barra carving.



IPX4

Solo 113 Wh

520€



DCS-2500W

Motosega multiuso a batteria



Tensione max (V): 56
Lunghezza barra (pollici): 10
Canale barra (pollici): 0.043
Peso a secco* (Kg): 2.0
Autonomia (min): 20-90*1

- ➔ Sistema avanzato di filtraggio e raffreddamento.
- ➔ Poggia palmo con impugnatura ergonomica.
- ➔ Apertura del tappo olio a leva.
- ➔ Dotata di barra carving.



IPX4

Solo 113 Wh

518€



DCS-3500

Motosega multiuso a batteria



Tensione max (V): 56
Lunghezza barra (pollici): 14
Canale barra (pollici): 0.043
Peso a secco* (Kg): 2.9
Autonomia (min): 49-90*1

- ➔ Dotata di pignone sostituibile.
- ➔ Rampone per un miglior controllo di taglio.
- ➔ Serbatoio dell'olio traslucido.
- ➔ Apertura del tappo serbatoio senza utensili.



IPX4

Solo 226 Wh

565€



BATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBAT56015	ECADBAT56025
Descrizione	Batteria 113 Wh	Batteria 226 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBC560	ECADBC560RC
Descrizione	Caricabatteria Rapido	Caricabatteria Ultra-rapido
	125€	190€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

Batteria Garden+

Mid Series

GARDEN+

SERIES



DCS-310

Motosega multiuso a batteria

Tensione max (V): 40

Lunghezza barra (pollici): 12

Canale barra (pollici): 0,043

Peso a secco* (Kg): 2.9

Autonomia (min): Fino a 41*1 (144 Wh)

→ Tappo olio Flip Up.

→ Dadi anticaduta.

→ Catena a profilo stretto.

→ Adatta per privati e hobbisti.



GARDEN+



72 Wh o 144 Wh

254€



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria

ECALBP3680

ECALBP36150

Capacità

72 Wh

144 Wh

125€

179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria

ECALC3604

Tempo ricarica (min) 72 Wh

46 (80%) / 100 (100%)

Tempo ricarica (min) 144 Wh

97 (80%) / 170 (100%)

67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza barra, catena e batteria. *1 Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.



Potatori



2716-3704 mm

PPT-2620ES

Potatore telescopico X Series



Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 1.0/1.36
Lunghezza barra (pollici): 12
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 7.9

- Albero esterno in fibra di vetro nervato.
- Oliatura automatica regolabile.
- Resistente tubolare in fibra di vetro.
- Doppio filtro aria per impieghi gravosi.



870€



2663-3675 mm

PPT-236ES

Potatore telescopico

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.71/0.97
Lunghezza barra (pollici): 10
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 7.7

- Tendicatena ad accesso laterale.
- Oliatore automatico regolabile.
- Coperchio filtro aria apribile senza utensili.
- Asta in fibra di vetro nervato.



719€



2400 mm

PPF-236ES

Potatore ad asta fissa

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.71/0.96
Lunghezza barra (pollici): 10
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 5.8

- Impugnatura rivestita in gomma.
- Oliatore automatico regolabile.
- Peso ridotto rispetto ai modelli telescopici.
- Tendicatena ad accesso laterale.



589€

Accessori per potatori a scoppio



ECMPPAAHHD

Descrizione ATTACCO Tagliasiepi X PPT-2620ES
522€



ECM99946400023

Descrizione Estensione 1.2 m
210€

Batteria Garden+

Mid Series

GARDEN⁺
SERIES



DPPF-310

Potatore ad sta fissa a batteria

Tensione max (V): 40
Lunghezza barra (pollici): 8
Canale barra (pollici): 0.050
Peso a secco* (Kg): 3.4
Autonomia (min): Fino a 95*(144 Wh)

- Impugnatura morbida sovrastampata.
- Gancio per rami.
- Divisibile in tre parti per il trasporto.
- Adatto per privati e hobbisti.

2700 mm

GARDEN⁺  72 Wh o 144 Wh

190€



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza barra, catena e batteria. ** Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.



Accessori per motoseghe



ELMETTO COMPLETO ECHO PLUS

Codice: ECA701370

Taglia: Unica

Certificazione: EN 1731F - ANSI Z87.1/ CSA Z94.3



MANICOTTO ANTITAGLIO ECHO PLUS

Codice: Manicotto sinistro ECASG113020 / Manicotto destro ECASG113021

Taglia: Unica

Test effettuati fino a 20 m/s

KASK



GIACCA ANTITAGLIO ECHO PLUS

Codice: ECASG1140(01-06)

Taglia: S(42-44)/M(46-48)/L(50-52)/XL(54-56)/XXL(58-60)/XXXL(62-64)

Certificazione: UNI EN 381 / 11



GUANTI ANTITAGLIO ECHO

Codice: ECA201631(08-12)

Taglia: S-XXL

Certificazione: EN381-7 EN388 Classe 1 (20 m/s)



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1 ECHO PLUS

Codice: ECASG1110(00-05)

Taglia: XS-XXL

Certificazione: UNI EN 381 / 5 - TIPO A



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 1 ECHO PLUS

Codice: ECASG1110(00-05)

Taglia: XS-XXL

Certificazione: UNI EN 381 / 5 - TIPO A



PROTETTIVO CATENA PRO UP

Prodotto professionale a base naturale per la lubrificazione di barre e catene di motoseghe, adatto a qualsiasi condizione di impiego e resistente anche a temperature bassissime con ottime proprietà antiruggine.




MAGLIE TECNICHE ECHO

Codice: ECAYALONG(46-54) / ECAYASHORT(46-54)

Taglia: S-XXL

Maglia tecnica con maniche lunghe o corte e zip corta. Tessuto stretch.



GAMBALE ANTITAGLIO CLASSE 1

Taglia: ECASG201630 - M/L

ECASG201631 - XL/XXL

Certificazione: UNI EN ISO 11393-2:2019 / CLASSE 1-20 m/s TIPO B



PANTALONE ANTITAGLIO CLASSE 2

Codice: ECASG11(4244/4648/5052/5456/5860)

Taglia: S-XXL

Certificazione: UNI EN 381 / 5 - TIPO A



Decespugliatori



SRM-2621TESL Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 1.0/1.36
Peso a secco* (Kg): 5.6

- Filtro in carta con pre-filtro in spugna.
- Leggero e facile da manovrare.
- Sistema antivibrante del motore.



565€



SRM-3021TESL Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 30.5
Potenza (Kw/CV): 1.3/1.77
Peso a secco* (Kg): 5.9

- Area di taglio da 50 cm.
- Apertura del carter filtro aria senza utensili.
- In dotazione la testina Speed-Feed.



685€



SRM-3021TESU Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 30.5
Potenza (Kw/CV): 1.3/1.77
Peso a secco* (Kg): 6

- Area di taglio da 50 cm.
- Apertura del carter filtro aria senza utensili.
- In dotazione la testina Speed-Feed.



740€



SRM-3611TL Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 36.3
Potenza (Kw/CV): 1.4/1.9
Peso a secco* (Kg): 6.1

- Serbatoio maggiorato.
- Potente motore professionale C4.
- Bassa rumorosità e basse emissioni.



765€



SRM-3611TU Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 36.3
Potenza (Kw/CV): 1.4/1.9
Peso a secco* (Kg): 6.3

- Serbatoio maggiorato.
- Potente motore professionale C4.
- Bassa rumorosità e basse emissioni.



820€



Zaino Ergo-Pro ECHO
in dotazione

SRM-420TESL

Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 41.5
Potenza (Kw/CV): 1.8/2.45
Peso a secco* (Kg): 8

- ➔ Impugnatura ammortizzata sui cuscinetti.
- ➔ Sistema di raffreddamento canalizzato.
- ➔ In dotazione la testina a filo B6.



890€



Zaino Ergo-Pro ECHO
in dotazione

SRM-420TESU

Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 41.5
Potenza (Kw/CV): 1.8/2.45
Peso a secco* (Kg): 8.7

- ➔ Impugnatura ammortizzata sui cuscinetti.
- ➔ Sistema di raffreddamento canalizzato.
- ➔ In dotazione la testina a filo B6.



975€



Zaino Ergo-Pro ECHO
in dotazione

SRM-520ESU

Decespugliatore X Series



Cilindrata (cc): 50.2
Potenza (Kw/CV): 2.16/2.94
Peso a secco* (Kg): 9

- ➔ Sistema antivibrante su 4 punti.
- ➔ Impugnatura ad U robusta e di nuovo design.
- ➔ Prese d'aria dal carter di avviamento.



1.100€



Zaino Ergo-Pro ECHO
in dotazione

CLS-520ESU

Decespugliatore forestale X Series



Cilindrata (cc): 50.2
Potenza (Kw/CV): 2.2/2.99
Peso a secco* (Kg): 10.1

- ➔ Diametro asta maggiorato.
- ➔ Nuovo design dell'impugnatura.
- ➔ Ottima manovrabilità e comfort.



1.200€



RM-3020T

Decespugliatore a zaino X Series



Cilindrata (cc): 30.5
Potenza (Kw/CV): 1.3/1.77
Peso a secco* (Kg): 9

- ➔ Rimozione asta flessibile senza utensili.
- ➔ Coppia conica High Torque.
- ➔ Dotato di borsa porta attrezzi.



725€



RM-520ES

Decespugliatore a zaino X Series



Cilindrata (cc): 50.2
Potenza (Kw/CV): 2.16/2.94
Peso a secco* (Kg): 12

- ➔ Zaino confortevole e pratico.
- ➔ Protezione nel grilletto acceleratore.
- ➔ Motore fisso per maggiore stabilità.



1.035€

*Senza apparato di taglio.



Decespugliatori



SRM-222ESL

Decespugliatore

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.7/0.95
Peso a secco* (Kg): 4.5

- ➔ Modello comodo e leggero.
- ➔ Dotato di accensione facilitata ES-Start.
- ➔ Semplice da utilizzare e maneggevole.



289€



SRM-237TESL

Decespugliatore

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.7/0.95
Peso a secco* (Kg): 5.1

- ➔ Modello leggero e maneggevole.
- ➔ Coppia conica High Torque.
- ➔ Ampia impugnatura.



449€



SRM-267L

Decespugliatore

Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 0.9/1.22
Peso a secco* (Kg): 5.3

- ➔ Peso contenuto e ottimo bilanciamento.
- ➔ Ideale per la cura di zone medio-ampie.
- ➔ Ampia impugnatura.



370€



SRM-301TESL

Decespugliatore

Cilindrata (cc): 28.1
Potenza (Kw/CV): 0.9/1.22
Peso a secco* (Kg): 5.8

- ➔ Dotato di accensione facilitata ES-Start.
- ➔ Sistema antivibrante del motore.
- ➔ Ampiezza di taglio di 42 cm.



485€



NEW

SRM-420ESLW

Decespugliatore

Cilindrata (cc): 41.5
Potenza (Kw/CV): 1.8/2.4
Peso a secco* (Kg): 8.0

- ➔ Leggero e maneggevole.
- ➔ Impugnatura ergonomica.
- ➔ Doppio filtro aria.



695€



ATTACCO RECIPROCATORE

Il PRS231M è l'innovativo attacco reciprocante per decespugliatore ECHO, ideale per la pulizia di aree con automobili o finestre e vetrine in prossimità, la sua esclusiva tecnologia permette di evitare contraccolpi o lancio di detriti come sassi o rifiuti. Utilizzabile anche per bordare o per tagliare zone vicino a corsi d'acqua. Verifica la compatibilità con il tuo rivenditore.

Codice	ECMPRS231M
Diametro tubo (mm)	25-28
Diametro asta (mm)	6-8
	410€

Batteria 56eForce

Pro Series



DSRM-2600L

Decespugliatore a batteria X Series



Tensione max (V): 56
 Peso a secco* (Kg): 3.2
 Autonomia (min): 43-90*1 (226 Wh)

- ➔ Motore in linea con l'asta trasmissione.
- ➔ Bilanciamento ottimale.
- ➔ Controllo della velocità variabile.

IPX4 113 Wh o 226 Wh

525€

DSRM-2600U

Decespugliatore a batteria X Series



Tensione max (V): 56
 Peso a secco* (Kg): 3.7
 Autonomia (min): 43-90*1 (226 Wh)

- ➔ Motore in linea con l'asta trasmissione.
- ➔ Ottima manovrabilità.
- ➔ Controllo della velocità variabile.

IPX4 113 Wh o 226 Wh

565€



DTT-2100

Decespugliatore a T a batteria

Tensione max (V): 56
 Peso a secco* (Kg): 3.7
 Autonomia (min): Fino a 80*1 (226 Wh)

- ➔ Doppia lama falciante regolabile.
- ➔ Regolazione automatica della velocità di taglio.
- ➔ Ruote e slitta sull'apparato di taglio per una maggiore fluidità su tutte le superfici.

IPX4 113 Wh o 226 Wh

780€



BATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBAT56015	ECADBAT56025
Descrizione	Batteria 113 Wh	Batteria 226 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBC560	ECADBC560RC
Descrizione	Caricabatteria Rapido	Caricabatteria Ultra-rapido
	125€	190€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza apparato di taglio e batteria. **Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.



Batteria Garden+

Mid Series

GARDEN+

SERIES



DSRM-310L

Decespugliatore a batteria

Tensione max (V): 40
 Peso a secco* (Kg): 2.4
 Autonomia (min): Fino a 92** (144 Wh)

- ➔ Protezione retrattile per le piante.
- ➔ Maniglia ad anello regolabile.
- ➔ Adatto per privati e hobbisti.

GARDEN+ 72 Wh o 144 Wh

193€



BATTERIE GARDEN+

Codice batteria	ECALBP3680	ECALBP36150
Capacità	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice caricabatteria	ECALC3604
Tempo ricarica (min) 72 Wh	46 (80%) / 100 (100%)
Tempo ricarica (min) 144 Wh	97 (80%) / 170 (100%)
	67€



I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

Accessori per decespugliatori



TESTINA A FILO SPEED-FEED

Testina con speciale sistema di ricarica e fuoriuscita del filo automatico, senza l'uso di utensili. Queste testine sono estremamente resistenti all'usura grazie agli inserti in metallo.



FILO IN NYLON BLACK DIAMOND

Speciale filo in nylon progettato per assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Disponibile sia nella confezione a bobina che nel pratico formato blister.



ZAINO ERGO PRO

Codice: ECAC062000611

Taglia: Unica

Zaino con imbracature imbottite e sistema di aggancio/sgancio rapido.



GILET ECHO PLUS

Codice: ECA201110(01-05)

Taglia: S-XXL

Gilet in jersey e tessuto traspirante.



OLIO MISCELA PRO UP 2T

Olio miscela con gradazione JASO-FD realizzato appositamente per motori a 2 tempi ad elevato numero di giri. Soppoporta temperature estremamente elevate limitando al massimo i danneggiamenti nel motore.



PANTALONE PROTETTIVO ECHO PLUS

Codice: ECA201150(01-05)

Taglia: S(44-46)/M(48-50)/L(52-54)/XL(56-58)/XXL(60-62)

Pantalone leggero e robusto con tasca per l'inserimento dei parastinchi.



Tagliasiepi



1784 mm

HCAS-2620ESHD

Tagliasiepi ad asta corta X Series



Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 1/1.36
Lama (mm): 536
Velocità (Tagli/min): 5.000
Peso a secco* (Kg): 6.2

- Dotato di lama HD per impieghi gravosi.
- Maggiore velocità di taglio.
- Denti di taglio affilati su tre lati.
- Con puntale di protezione sulla lama.



760€



2440 mm

HCA-2620ESHD

Tagliasiepi ad asta lunga X Series



Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 1/1.36
Lama (mm): 536
Velocità (Tagli/min): 5.000
Peso a secco* (Kg): 6.5

- Dotato di lama HD per impieghi gravosi.
- Maggiore velocità di taglio.
- Denti di taglio affilati su tre lati.
- Con puntale di protezione sulla lama.



790€



1749 mm

HCAS-236ESLW

Tagliasiepi ad asta corta

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.7/0.95
Lama (mm): 519
Velocità (Tagli/min): 3.900
Peso a secco* (Kg): 5.9

- Scatola ingranaggi alleggerita in magnesio.
- Regolazione angolo di taglio.
- Impugnatura morbida.



679€



2407 mm

HCA-236ESLW

Tagliasiepi ad asta lunga

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.7/0.95
Lama (mm): 519
Velocità (Tagli/min): 3.900
Peso a secco* (Kg): 6.2

- Scatola ingranaggi alleggerita in magnesio.
- Supporto lama rigido.
- Lama di taglio nichelata con triplo bordo affilato.



695€



HC-2810ESR

Tagliasiepi a doppia lama X Series



Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 624
Velocità (Tagli/min): 4.700
Peso a secco* (Kg): 5.2

- Punta lama rinforzata.
- Accesso manutenzione sotto scatola ingranaggi.
- Denti di taglio affilati su tre lati.
- Impugnatura rotante.



705€



HCS-2810ES

Tagliasiepi a lama singola X Series



Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 589
Velocità (Tagli/min): 4.700
Peso a secco* (Kg): 4.7

- Accesso manutenzione sotto scatola ingranaggi.
- Sistema di raccolta foglie integrato.
- Denti di taglio affilati su tre lati.
- Scarico frontale per tutelare la salute.



705€



HCS-3210ES

Tagliasiepi a lama singola X Series



Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 729
Velocità (Tagli/min): 4.700
Peso a secco* (Kg): 4.8

- ➔ Foro di manutenzione movimento lame facilitato.
- ➔ Maggiore velocità di taglio.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Barra in alluminio ad alta intensità e leggerezza.



735€



HCS-3810ES

Tagliasiepi a lama singola X Series



Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 834
Velocità (Tagli/min): 4.700
Peso a secco* (Kg): 4.9

- ➔ Foro di manutenzione movimento lame facilitato.
- ➔ Maggiore velocità di taglio.
- ➔ Denti di taglio affilati su tre lati.
- ➔ Barra in alluminio ad alta intensità e leggerezza.



770€



HC-2020R

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 534
Velocità (Tagli/min): 3.600
Peso a secco* (Kg): 4.6

- ➔ Prese d'aria su carter avviamento.
- ➔ Impugnatura rotante.
- ➔ Resistente scatola ingranaggi in metallo.



440€



HC-2320

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 639
Velocità (Tagli/min): 3.600
Peso a secco* (Kg): 4.6

- ➔ Prese d'aria su carter avviamento.
- ➔ Denti di taglio affilati su due lati.
- ➔ Leggero e robusto.



495€



HCR-165ES

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 639
Velocità (Tagli/min): 3.600
Peso a secco* (Kg): 5.1

- ➔ Angolo di impugnatura inclinato.
- ➔ Sistema di sospensione a molla.
- ➔ Ampio passo dei denti.



659€



HCR-185ES

Tagliasiepi a doppia lama

Cilindrata (cc): 21.2
Potenza (Kw/CV): 0.6/0.82
Lama (mm): 744
Velocità (Tagli/min): 3.600
Peso a secco* (Kg): 5.3

- ➔ Motore posizionato più in alto.
- ➔ Sistema di sospensione a molla.
- ➔ Impugnatura rotante.



669€



Batteria 56eForce

Pro Series



→ Da Luglio 2025



NEW

DHCAS-2600HD

Tagliasiepi ad asta corta a batteria



Tensione max (V): 56

Lunghezza lama / tot. (mm): 557 / 2198

Velocità di taglio minima (tagli/min): 3500

Velocità di taglio massima (tagli/min): 4600

Autonomia (min): 72-103*1 (226 Wh)

Peso a secco* (Kg): 4.3

- Lama completamente richiudibile.
- Pannello di controllo multifunzione.
- Robusta scatola ingranaggi.
- Lama affilata su tre lati.

IPX4 Solo 113 Wh o 226 Wh

720€

→ Da Luglio 2025



NEW

DHCA-2600HD

Tagliasiepi ad asta lunga a batteria



Tensione max (V): 56

Lunghezza lama (mm): 557

Velocità di taglio minima (tagli/min): 3500

Velocità di taglio massima (tagli/min): 4600

Autonomia (min): 72-103*1 (226 Wh)

Peso a secco* (Kg): 4.4

- Impugnatura in gomma morbida.
- Acceleratore modulabile.
- Robusta scatola ingranaggi.
- Lama affilata su tre lati.

IPX4 Solo 113 Wh o 226 Wh

750€



DHC-2200R

Tagliasiepi a doppia lama a batteria



Tensione max (V): 56

Lunghezza lama / tot (mm): 562 / 2483

Velocità di taglio minima (tagli/min): 3.200

Velocità di taglio massima (tagli/min): 4.600

Autonomia (min): 65-100*1

Peso a secco* (Kg): 2.9

- Controllo della velocità regolabile.
- Accesso ingrassaggio lame laterale.
- Sistema di assorbimento degli urti.
- Lama affilata su tre lati.

IPX4 Solo 113 Wh

575€



DHC-2800R

Tagliasiepi a doppia lama a batteria



Tensione max (V): 56

Lunghezza lama (mm): 714

Velocità di taglio minima (tagli/min): 3.200

Velocità di taglio massima (tagli/min): 4.600

Autonomia (min): 65-100*1

Peso a secco* (Kg): 3.1

- Controllo della velocità regolabile.
- Accesso ingrassaggio lame laterale.
- Sistema di assorbimento degli urti.
- Lama affilata su tre lati.

IPX4 Solo 113 Wh

625€



DHCS-2800

Tagliasiepi a lama singola a batteria

Tensione max (V): 56

Lunghezza lama (mm): 714

Velocità di taglio minima (tagli/min): 3.200

Velocità di taglio massima (tagli/min): 4.600

Autonomia (min): 65-100*1

Peso a secco* (Kg): 2.9

- Batteria centrale per un ottimo bilanciamento.
- Maniglie e leve ottimizzate.
- Accesso movimento lame su scatola ingranaggi.
- Ideale per siepi ornamentali.

IPX4 Solo 113 Wh

750€



BATTERIE E CARICABATTERIA eFORCE

Codice prodotto	Descrizione	Listino
ECADBAT56015	Batteria E-Force da 113 Wh	235 €
ECADBAT56025	Batteria E-Force da 226 Wh	335 €
ECADBC560RC	Caricabatteria E-Force Ultra-rapido	190 €
ECADBC560	Caricabatteria E-Force Rapido	125 €

Batteria Garden+

Mid Series

GARDEN⁺

SERIES



DHCA-310

Tagliasiepi ad asta a batteria

Tensione max (V): 40
Lunghezza lama (mm): 488
Autonomia (min): Fino a 111*1 (144Wh)
Peso a secco* (Kg): 3.6

- ➔ Grilletto a doppia sicurezza.
- ➔ Ideale per le siepi domestiche.
- ➔ Impugnatura rotante.

GARDEN⁺ 72 Wh o 144 Wh

190€



DHC-310

Tagliasiepi a doppia lama a batteria

Tensione max (V): 40
Lunghezza lama (mm): 604
Autonomia (min): Fino a 118*1 (144Wh)
Peso a secco* (Kg): 2.6

- ➔ Testa di taglio regolabile.
- ➔ Asta divisibile in due parti.
- ➔ Impugnatura morbida sovrastampata.

GARDEN⁺ 72 Wh o 144 Wh

143€



BATTERIE GARDEN+

Codice	ECALBP3680	ECALBP36150
Descrizione	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice	ECA-LC-3604
Descrizione	Rapido
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.



Soffiatori



PB-770 Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc): 63.3
Potenza (Kw/CV): 3.1/4.2
Velocità aria max (m/s): 104.6
Volume aria max*1 (m³/h): 1284
Forza soffiante (N): 33.2
Peso a secco* (Kg): 11.3

- ➔ Impugnatura con poggia palmo
- ➔ Eccellente sistema antivibrante.
- ➔ Schienale ventilato.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



810€



PB-8010 Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc): 79.9
Potenza (Kw/CV): 4.2/5.7
Velocità aria max (m/s): 94.5
Volume aria max*1 (m³/h): 1819
Forza soffiante (N): 44.4
Peso a secco* (Kg): 11.9

- ➔ Dotato di 5 molle antivibranti.
- ➔ Serbatoio di grandi dimensioni.
- ➔ Schienale ventilato.
- ➔ Manutenzione senza utensili.



995€



PB-580 Soffiatore a zaino

Cilindrata (cc): 58.2
Potenza (Kw/CV): 2.1/2.85
Velocità aria max (m/s): 96.4
Volume aria max*1 (m³/h): 882
Forza soffiante (N): 22
Peso a secco* (Kg): 10.3

- ➔ Impugnatura in gomma.
- ➔ Spallacci imbottiti.
- ➔ Telaio a L' per maggiore resistenza.
- ➔ Anello antiusura in metallo.



675€

➔ Da Settembre 2025



PB-7910T Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc): 79.9
Potenza (Kw/CV): 3.5/4.76
Velocità aria max (m/s): 108.9
Volume aria max*1 (m³/h): 1434
Forza soffiante (N): 41.4
Peso a secco* (Kg): 11.8

- ➔ Posizione ergonomica del poggiapiedi.
- ➔ Presa d'aria inferiore.
- ➔ Doppia griglia di protezione del motore.
- ➔ Fissaggio tubo Posi-Loc.



940€

➔ Da Settembre 2025



PB-9010T Soffiatore a zaino X Series



Cilindrata (cc): 79.9
Potenza (Kw/CV): 4.2/5.7
Velocità aria max (m/s): 97.8
Volume aria max*1 (m³/h): 1908
Forza soffiante (N): 48.9
Peso a secco* (Kg): 12.4

- ➔ Il soffiatore più potente al mondo.
- ➔ Sistema antistatico integrato.
- ➔ Fissaggio tubo brevettato Posi-Loc.
- ➔ Protezione dai detriti a 360°.



1.080€

➔ Da Settembre 2025



PB-5810T Soffiatore a zaino

Cilindrata (cc): 59.7
Potenza (Kw/CV): 2.25/3.06
Velocità aria max (m/s): 89.4
Volume aria max*1 (m³/h): 1189.3
Forza soffiante (N): 27
Peso a secco* (Kg): 9.5

- ➔ Potente motore C4.
- ➔ Protezione antistatica.
- ➔ Posizione ergonomica del poggiapiedi.
- ➔ Anello antiusura in metallo brevettato.



725€



PB-2620 **Soffiatore portatile X Series**



Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 0.9/1.22
Velocità aria max (m/s): 76.7
Volume aria max*¹ (m³/h): 774
Forza soffiante (N): 15.8
Peso a secco* (Kg): 4.4

- Dotata di maniglia secondaria.
- Impugnatura in gomma.
- Anello antiusura in metallo.
- Dotato di controllo della rotazione.



419€



PB-2520 **Soffiatore portatile**

Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 0.9/1.22
Velocità aria max (m/s): 76.2
Volume aria max*¹ (m³/h): 768
Forza soffiante (N): 15.8
Peso a secco* (Kg): 3.9

- Doppia griglia di protezione.
- Peso contenuto.
- Dotato di controllo della rotazione.
- Fissaggio tubo Posi-Loc.



319€



ES-250ES **Soffiatore aspiratore**

Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 0.7/0.95
Velocità aria max (m/s): 81.7
Volume aria max*¹ (m³/h): 576
Forza soffiante (N): 12
Peso a secco* (Kg): 5.7

- Soffiatore/Aspiratore/Trituratore.
- Emissioni e consumi ridotti.
- Acceleratore Cruise Control.
- Fissaggio tubo Posi-Loc.



375€



ES-255ES **Soffiatore aspiratore**

Cilindrata (cc): 25.4
Potenza (Kw/CV): 0.8/1.1
Velocità aria max (m/s): 84.9
Volume aria max*¹ (m³/h): 600
Forza soffiante (N): 12.7
Peso a secco* (Kg): 5.8

- Tubi per soffiatore in dotazione.
- Acceleratore Cruise Control.
- Tre resistenti lame in acciaio.
- Fissaggio tubo Posi-Loc.



430€



Batteria 56eForce

Pro Series



DPB-2600

Soffiatore portatile a batteria X Series



Tensione max (V): 56
 Velocità aria max (m/s): 69.7
 Volume aria max*1 (m³/h): 697
 Forza soffiante (N): 17
 Autonomia (min): Fino a 20*2 (226 Wh)
 Peso a secco* (Kg): 2.5

- ➔ Batteria centrale per un miglior bilanciamento.
- ➔ Design simmetrico e compatto.
- ➔ Fissaggio tubo con sistema EZ-Lock.
- ➔ Sistema brevettato TWYND.

IPX4 113 Wh o 226 Wh

490€



DPB-2500


Soffiatore portatile a batteria

Tensione max (V): 56
 Velocità aria max (m/s): 56.7
 Volume aria max*1 (m³/h): 769.8
 Forza soffiante (N): 16
 Autonomia (min): Fino a 26*2 (226 Wh)
 Peso a secco* (Kg): 2.6

- ➔ Cruise Control per ridurre la fatica.
- ➔ Acceleratore a velocità variabile.
- ➔ Assemblaggio tubo senza utensili.
- ➔ Doppia griglia di aspirazione.

IPX4 113 Wh o 226 Wh

350€



BATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBAT56015	ECADBAT56025
Descrizione	Batteria 113 Wh	Batteria 226 Wh
	235€	335€



CARICABATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBC560	ECADBC560RC
Descrizione	Caricabatteria Rapido	Caricabatteria Ultra-rapido
	125€	190€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

Batteria Garden+

Mid Series

GARDEN+
SERIES



DPB-310

Soffiatore portatile a batteria

Tensione max (V): 40

Velocità aria max (m/s): 47.6

Volume aria max*1 (m³/h): 646

Forza soffiante (N): 10.8

Autonomia (min): Fino a 21*2 (144 Wh)

Peso a secco* (Kg): 2.2

- ➔ Leggero e maneggevole.
- ➔ Dotato di Cruise Control.
- ➔ Impugnatura sovrastampata.
- ➔ Ideale per gli utilizzatori privati.

GARDEN+  72 Wh o 144 Wh

131€



BATTERIE GARDEN+

Codice	ECALBP3680	ECALBP36150
Descrizione	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice	ECA-LC-3604
Descrizione	Rapido
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza batteria. ** Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.
*2 Volume aria massima misurata secondo lo standard ANSI/OPEI B175.2



Macchine multifunzione



PAS-2620ES

Macchina multifunzione X Series



Cilindrata (cc): 25.4

Potenza (Kw/CV): 1.0/1.36

Lunghezza (mm): 1038

Peso a secco* (Kg): 4.8

- Sistema di sgancio rapido.
- Dotato di accensione facilitata e doppio filtro aria.
- 10 attacchi per una grande versatilità.



510€

Attacchi per macchine multifunzione



	MTA-DTB	MTA-TC	MTA-LE/E	MTA-AHS-HD	MTA-DAH	MTA-AH-HD	MTA-DPP	MTA-3XT	MTA-PS	MTA-PB
	Testina a filo	Zappetta	Tagliabordi	Tagliasiepi	Tagliasiepi	Tagliasiepi	Potatore	Estensione	Spazzolatrice	Soffiatore
PAS-2620ES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DPAS-2600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DPAS-300	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-
	185€	390€	210€	460€	485€	515€	312€	79€	560€	195€

Batteria 56eForce

Pro Series



DPAS-2600

Macchina multifunzione a batteria X Series



Tensione max (V): 56
Lunghezza (mm): 1082
Peso a secco* (Kg): 2.4
Autonomia (min): Fino a 32*1 (226 Wh)

- ➔ Pannello di controllo sull'impugnatura.
- ➔ Compatibile con attacchi PAS-2620ES.
- ➔ Motore in linea con l'asta per un miglior bilanciamento.

DPAS-300

Macchina multifunzione a batteria

Tensione max (V): 56
Lunghezza (mm): 1077
Peso a secco* (Kg): 3.1
Autonomia (min): Fino a 48*1 (226 Wh)

- ➔ Impugnatura anteriore rivestita in gomma.
- ➔ Controllo della velocità variabile.
- ➔ Sistema di sgancio rapido.

113 Wh o 226 Wh

450€

113 Wh o 226 Wh

299€



BATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBAT56015	ECADBAT56025
Descrizione	Batteria 113 Wh	Batteria 226 Wh
	235€	335€

CARICABATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBC560	ECADBC560RC
Descrizione	Caricabatteria Rapido	Caricabatteria Ultra-rapido
	125€	190€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza apparato attacco e batteria. ** Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.



Altre macchine



MB-5810

Atomizzatore spalleggiato a scoppio

Cilindrata (cc): 58.2
Potenza (Kw/CV): 2.4/3.26
Capacità serbatoio chimico (L): 20
Peso a secco* (Kg): 13.1

- ➔ Ugello regolabile.
- ➔ Schienale ventilato.
- ➔ Telaio inclinato per un miglior bilanciamento.
- ➔ Capiente serbatoio da 20L.



970€



KIT POLVERI

Codice

ECAMBAD5810

115€



CSG-7410ES

Mototroncatrice a scoppio

Cilindrata (cc): 73.3
Potenza (Kw/CV): 3.2/4.35
Diametro disco max (mm): 350
Peso a secco* (Kg): 10.7

- ➔ Sistema di filtraggio a 4 stadi.
- ➔ Speciale cromatura del cilindro.
- ➔ Possibilità di montare il disco da entrambi i lati.



Disco non fornito assieme al corpo macchina.

1.550€



CARRELLO PER MOTOTRONCATRICE

Codice

ECACWT7410

1.220€

Macchine elettriche



ACS-2200

Motosega elettrica

Potenza (W): 2200
Tensione max (V): 230
Barra (pollici): 16
Peso a secco* (Kg): 4.3

- Tensionamento catena senza utensili.
- Impugnatura rivestita in gomma.
- Lubrificazione automatica della catena.



199€



EGT-350

Bordatore elettrico

Potenza (W): 350
Tensione max (V): 230
Peso a secco* (Kg): 2.1

- Testa di taglio regolabile.
- Modello ultra-silenzioso.
- Anello di protezione per le piante.



99€



EGT-520

Bordatore elettrico

Potenza (W): 520
Tensione max (V): 230
Peso a secco* (Kg): 2.9

- Testa di taglio regolabile.
- Modello ultra-silenzioso.
- Anello di protezione per le piante.



119€



HC-560

Tagliasiepi a doppia lama elettrico

Potenza (W): 500
Tensione max (V): 230
Lunghezza lama (mm): 560
Peso a secco* (Kg): 3.64

- Zero emissioni.
- Modello ultra-silenzioso.
- Schermo protettivo trasparente.



199€



HCR-610

Tagliasiepi a doppia lama elettrico

Potenza (W): 700
Tensione max (V): 230
Lunghezza lama (mm): 600
Peso a secco* (Kg): 3.92

- Zero emissioni.
- Schermo protettivo trasparente.
- Impugnatura rotante.



229€



Tagliaerba a batteria

Pro Series



DLM-5100SP

Tagliaerba a batteria semovente

Larghezza di taglio (cm): 51

Peso a secco* (Kg): 29.9

Autonomia*1 (m²): 500-800 (2x226Wh)

- ➔ Compatibile con le batterie eForce 56V.
- ➔ Ampio piatto di taglio da 51 cm.
- ➔ Due slot batteria per ridurre i tempi di fermo.
- ➔ Funzione 3in1.



750€



BATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBAT56015	ECADBAT56025
Descrizione	Batteria 113 Wh	Batteria 226 Wh
	235€	335€

CARICABATTERIE 56eFORCE

Codice	ECADBC560	ECADBC560RC
Descrizione	Caricabatteria Rapido	Caricabatteria Ultra-rapido
	125€	190€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

Batteria Garden+

Mid Series

GARDEN+

SERIES



DLM-310/35P

Tagliaerba a batteria a spinta

Larghezza di taglio (cm): 35
 Peso a secco* (Kg): 14.2
 Autonomia*1 (m²): 200-400 (144Wh)

- Tagliaerba ultra-compatto.
- Estremamente leggero.
- Capiente sacco di raccolta da 40L.
- A spinta.

GARDEN+ 72 Wh o 144 Wh

252€



DLM-310/46P

Tagliaerba a batteria a spinta

Larghezza di taglio (cm): 46
 Peso a secco* (Kg): 24.3
 Autonomia*1 (m²): 300-500 (2x 144Wh)

- Doppio slot batteria.
- Ampio piatto di taglio in acciaio.
- Dotato di funzione 3in1.
- A spinta.

GARDEN+ 72 Wh o 144 Wh

398€



DLM-310/46SP

Tagliaerba a batteria semovente

Larghezza di taglio (cm): 46
 Peso a secco* (Kg): 27.6
 Autonomia*1 (m²): 200-400 (2x 144Wh)

- Doppio slot batteria.
- Modello potente e versatile.
- Dotato di funzione 3in1.
- Semovente.

GARDEN+ 72 Wh o 144 Wh

532€



BATTERIE GARDEN+

Codice	ECALBP3680	ECALBP36150
Descrizione	72 Wh	144 Wh
	125€	179€



CARICABATTERIE GARDEN+

Codice	ECA-LC-3604
Descrizione	Rapido
	67€

I prezzi indicati sono da considerarsi per macchina non montata, senza batteria e caricabatteria.

*Senza batteria. *1 Il dato è indicativo ed è basato su un utilizzo e condizioni ipotetici. Il dato può variare in base all'impiego e potrebbe non essere replicabile.





Regole di protezione



IL TIPO DI BENZINA CORRETTO

Benzina a 95 ottani. Non usare benzine agricole in quanto sono meno raffinate e più adatte a trattori e macchine agricole, in un piccolo motore a 2 tempi possono creare problemi.



LA QUANTITÀ DI BENZINA

La benzina, se non utilizzata per un lungo periodo, comincia gradualmente ad invecchiare e se conservata troppo a lungo può creare seri problemi al motore.



LA PERCENTUALE DI OLIO

L'olio deve essere di ottima qualità, esistono tre categorie di olio miscela FB, FC e FD, quest'ultima è la migliore disponibile.



TANICHE OMOLOGATE PER IDROCARBURI

È importante usare una tanica adatta per conservare il carburante, quelle in plastica di uso comune con il tempo rilasciano minuscole particelle che andranno a danneggiare il motore causando grippaggi, incollaggio fasce e tanti altri problemi. Inoltre è importante mantenere il tappo sempre chiuso perchè la miscela a contatto con l'aria crea umidità.



SCUOTERE BENE LA TANICA

Quando la miscela non viene utilizzata per diverso tempo tende a separarsi, quindi l'olio si deposita sul fondo della tanica, per questo è importante scuotere bene la tanica prima di ogni utilizzo.



SVUOTARE SEMPRE IL SERBATOIO

È fondamentale svuotare completamente il serbatoio della vostra macchina e consumare la miscela contenuta nei tubi e nel carburatore mettendola in moto. La miscela residua deve essere conservata in una tanica omologata per carburante.



CONSERVARE LA TANICA IN UN LUOGO IDONEO

Umidità e calore eccessivo possono creare problemi alla miscela, per questo è importante conservarla in un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.





